
Regeling veiligheid zeeschepen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Bijlage 5. Medische uitrusting (bijlage als bedoeld in de artikelen 25 en 49 van de Regeling veiligheid zeeschepen)

Artikel 1. Toepassing op vissersvaartuigen

1. Deze bijlage is tevens van toepassing op vissersvaartuigen.
2. Voor de toepassing van deze bijlage wordt met de kapitein van een schip gelijkgesteld de schipper van een vissersvaartuig.

Artikel 2. Benodigde medische uitrusting

1. Aan boord van een schip zijn de in de tabellen 1 en 2 voorgeschreven geneesmiddelen, verpleeg- en verbandmiddelen, handboeken en overige benodigdheden aanwezig. Voor schepen waarmee gevaarlijke stoffen als bedoeld in hoofdstuk VII, deel A, van het SOLAS-verdrag worden vervoerd en veerboten als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van richtlijn 92/29/EEG, kunnen afwijkende hoeveelheden gelden. Deze afwijkende hoeveelheden staan tussen haakjes vermeld.
2. De in de kolommen A tot en met E genoemde hoeveelheden gelden voor schepen met een gemonsterde bemanning tot en met 15 personen. Bij een bemanningssterkte van meer dan 15 personen, worden deze hoeveelheden voor elke volgende groep van ten hoogste 15 personen steeds met honderd procent vermeerderd, met dien verstande dat daarbij de in de tabellen vermelde maximumhoeveelheden niet behoeven, en voor de receptplichtige middelen ook niet mogen, worden overschreden.
3. In afwijking van het tweede lid behoeven bij een bemanningssterkte 15 tot en met 24 personen de in de tabellen 1 en 2 genoemde hoeveelheden slechts met vijftig procent te worden vermeerderd. Indien de in de tabellen genoemde hoeveelheid van een middel één bedraagt, behoeft deze hoeveelheid bij een bemanningssterkte 15 tot en met 24 personen niet te worden vermeerderd.

Artikel 3. Inhoud medicijnkisten aan boord van reddingsboten e.d.

1. De tot de uitrusting van reddingsboten, reddingsvlotten en hulpverleningsboten behorende medicijnkisten bevatten de in kolom R van de tabellen 1 en 2 voorgeschreven middelen.
2. De in kolom R genoemde hoeveelheden gelden per 50 personen, met uitzondering van het middel tegen zeeziekte, waarvoor de per persoon benodigde hoeveelheden zijn vermeld.

Artikel 4. Bewaren van de medische uitrusting

1. De in artikel 2 bedoelde medische uitrusting wordt in daarvoor geschikte kisten of in daarvoor ingerichte kasten of ruimten bewaard.
2. Onder de Opiumwet vallende preparaten die deel uitmaken van de medische uitrusting, worden bewaard in een kluis, waarvan de sleutel berust bij de kapitein of bij de schepeling aan wie de kapitein het gebruik en beheer van de medische uitrusting heeft overgedragen.

Artikel 5. Levering en verpakking van geneesmiddelen en antidota

1. De geneesmiddelen en antidota worden afgenomen bij een apotheker, hetgeen moet blijken uit een merk op de verpakking.
2. Op de verpakking van de bestanddelen van de medische uitrusting is voor zover mogelijk, het nummer aangebracht dat is vermeld in deze bijlage. Tevens is een afschrift van de controlelijsten bevestigd in artikel 1 van deze bijlage bedoelde kisten, kasten of ruimten.
3. Op de etiketten, aanwezig op de verpakking der middelen zijn zo veel mogelijk naast de Nederlandse, de Latijnse benamingen vermeld, overeenkomstig de nomenclatuur van de Wereld Gezondheids Organisatie.

Artikel 6. Jaarlijkse inspectie medische uitrusting

1. De jaarlijkse inspectie van de medische uitrusting vindt plaats voorafgaand aan de onderzoeken waaraan het schip wordt onderworpen in verband met de voor dat schip benodigde certificaten. De inspectie heeft geen betrekking op de in artikel 3 bedoelde medische uitrusting voor reddingsvlotten.
2. De kapitein stelt bij de inspectie een controlelijst op met daarop de benamingen en codes van alle geneesmiddelen, verplegingsartikelen en antidota die ingevolge deze bijlage aan boord van het schip zijn vereist, en vermeldt daarbij zowel de voorgeschreven hoeveelheden als de daadwerkelijk aan boord aanwezige hoeveelheden. In voorkomend geval wordt tevens de houdbaarheidsdatum van die middelen vermeld. De controlelijst vermeldt voorts de naam, de vlag en de thuishaven van het schip.
3. Indien de inspectie uitwijst dat de medische uitrusting van het schip in overeenstemming is met deze bijlage, ondertekent de kapitein de controlelijst en biedt hij deze aan de Scheepvaartinspectie of, indien het onderzoek door een krachtens artikel 23 van het besluit aangewezen rechtspersoon wordt verricht, aan die rechtspersoon ter visering aan.

Betekenis van de kolommen in tabellen 1 en 2

Kolom A:	vrachtschepen, zeilschepen en vissersvaartuigen met een onbeperkt vaargebied;
Kolom B:	vrachtschepen, zeilschepen en vissersvaartuigen met een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan GMDSS-zeegebied A2 als bedoeld in voorschrift IV/2 van het SOLAS-verdrag en vrachtschepen gecertificeerd overeenkomstig de CCSS-Code;
Kolom C:	vrachtschepen, zeilschepen en vissersvaartuigen met een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan GMDSS-zeegebied A1 als bedoeld in voorschrift IV/2 van het SOLAS-verdrag tot 30 mijl uit de kust van een Europees land en vrachtschepen gecertificeerd overeenkomstig de SCV-Code waarmee reizen worden ondernomen in onbeschutte wateren (<i>exposed waters</i>) als bedoeld in voorschrift I/2.15 van die Code;
Kolom D:	passagiersschepen, niet zijnde schepen waarmee korte internationale of nationale reizen als bedoeld in voorschrift III/3 van het SOLAS-verdrag worden gemaakt;
Kolom E:	passagiersschepen waarmee korte internationale of nationale reizen als bedoeld in voorschrift III/3 van het SOLAS-verdrag worden gemaakt en passagiersschepen gecertificeerd overeenkomstig de SCV-Code waarmee reizen worden ondernomen in onbeschutte wateren (<i>exposed waters</i>) als bedoeld in voorschrift I/2.15 van die Code;
Max.:	Maximumhoeveelheden;
Kolom R:	reddingsboten, reddingsvlotten en hulpverleningsboten per 50 personen.

Betekenis van de aanvullende codes

RMA	Het middel dient in beginsel slechts op advies van de Radio Medische Dienst of van een arts te worden toegediend of toegepast.
f	Slechts voorgeschreven bij één of meer bemanningsleden van het vrouwelijk geslacht.
.t	Slechts voorgeschreven op reizen in tropische wateren.
z	Slechts voorgeschreven voor zeilschepen.
[]	Slechts voorgeschreven voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en veerboten als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van richtlijn 92/29/EEG, indien hiervoor een afwijkende hoeveelheid is voorgeschreven.

Tabel 1. Geneesmiddelen, limitatieve lijst

Code	Aanv. code	Vereiste middelen	A	B	C	D	E	Max.	R
<i>Middelen tegen hart- en vaatziekten</i>									
1.1.02	RMA	Adrenaline amp 1 mg/1 ml (voor im, iv en sc inj)	6	3	–	6	6	12	–
1.2.02	RMA	Isosorbide-dinitraat tabl 5 mg	20	10	10	20	20	60	10

1.3.03	RMA	Furosemide amp 40 mg/4 ml (voor im en iv inj)	3 [10]	2 [10]	–	3	2 [10]	6 [20]	–
1.4.02	RMA	Fytomenadion amp 10 mg/1 ml (voor im inj)	2 ^z [10]	2 ^z [5]	2 ^z	2	2 [5]	4 [15]	2
1.4.03	RMA	Oxytocine amp 5U/1 ml (voor im en iv inj)	6 ^f	3 ^f	3 ^f	6	3	12	3
1.5.02	RMA	Metoprolol tabl 50 mg	30	10	–	30	10	60	–
1.6.02	RMA	Carbasalaatcalcium 100 mg of Acetylsalicylzuur tabl 80 mg	20	10	–	20	10	40	–

Geneesmiddelen voor het maagdarmkanaal

2.1.04		Algeldraat+magnesiumhydroxide susp, flac 300 ml	2	1	–	4	2	8	–
2.1.05	RMA	Omeprazol tabl/caps 20 mg	60	30	–	60	30	150	–
2.2.02	RMA	Ondansetron smelttabl 4 mg	18	6	3	18	18	36	3
2.2.03	RMA	Metoclopramide amp 10 mg/2 ml (voor im inj)	5 [30]	– [10]	–	5	– [10]	10 [60]	–
2.3.01		Lactulose sir, flac 300 ml	2	1	–	2	1	4	–
2.3.02	RMA	Nalaurylsulfoactaat /Sorbitol/Na-citraat microklysm	12	4	–	12	12	24	–
2.4.01		Loperamide caps 2 mg	80	40	40	80	40	200	40
2.6.01		Vaseline/lidocaïne crème 3%, tube 30 g	2	1	–	2	1	5	–

Pijnstillende en krampwerende middelen

3.1.02		Ibuprofen drag 400 mg	40	20	–	40	20	100	–
3.1.03		Paracetamol tabl 500 mg	80 [200]	40 [100]	20	80	80 [100]	200 [300]	80
3.2.03	RMA	Morfine HCl amp 10 mg/1 ml (voor im en sc inj) (IN KLUIS BEWAREN)	10 [40]	5 [10]	–	10	10 [20]	30 [40]	–
3.2.04R	(RMA)	Tramadol caps 50 mg	–	–	–	–	–	–	30
3.3.02	RMA	Diclofenac supp 100 mg	10	5	5	10	5	20	5
3.4.01	RMA	Naloxon amp 0,4 mg/1 ml (voor im en iv inj)	3 [6]	3 [6]	–	6	6 [12]	15 [24]	–

Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel

4.1.02	RMA	Diazepam microklysm 10 mg/2,5 ml	10 [10]	2 [5]	–	10	5 [20]	20 [20]	–
4.1.03	RMA	Oxazepam tabl 10 mg	20	10	–	20	10	50	–
4.2.01	RMA	Haloperidol tabl 1 mg	20	10	–	20	10	50	–
4.2.02	RMA	Haloperidol amp 5 mg/1 ml (voor im en iv inj)	10	2	–	10	5	20	–
4.3.02		Cyclizine supp 100 mg	20	10	–	20	20	100	–
4.3.03		Cinnarizine tabl 25 mg	50	20	10	50	50	200	6 pp
4.4.02	RMA	Carbamazepine tabl 200 mg	20	10	–	20	20	50	–
4.5.01	RMA	Temazepam tabl/caps 10 mg	20	10	–	20	20	50	–

Anti-allergische en anti-anafylactische middelen

5.1.03	RMA	Clemastine tabl 1 mg	20	10	–	20	20	50	–
5.1.04	RMA	Clemastine amp 2 mg/2 ml (voor im en iv inj)	3	2	–	3	2	6	–

5.2.02	RMA	Dexamethason amp 5 mg/1 ml (voor im en iv inj)	5	2	–	5	2	5	–
--------	-----	--	---	---	---	---	---	---	---

Geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel

6.1.02	RMA	Salbutamol 0,1 mg[ds, inhalator 200 ds	2 [5]	1 [5]	–	2	1 [5]	4 [5]	–
6.1.03	RMA	Beclomethasone 0,05 mg/ds, inhalator 200 ds	– [5]	– [5]	–	–	– [5]	– [5]	–
6.1.04		Voorzetkamer voor 6.1.02 en 6.1.03	1 [2]	1 [2]	–	1	1 [2]	1 [2]	–
6.2.01		Dextromethorfan sir, flac 200 ml	3	1	–	3	1	6	–
6.3.01		Xylometazoline neusdruppels 0,1%, druppelflac 10 ml	5	3	–	5	3	10	–

Infectiewerende middelen

7.1.01	RMA	Amoxicilline met clavulaanzuur tabl 500/125	60	20	–	60	20	120	–
7.1.07	RMA	Doxycycline tabl 100 mg	20	5	–	20	5	50	–
7.1.08	RMA	Cefuroxim amp 750 mg + 5 ml opl (voor im inj)	15	6	–	15	6	30	–
7.2.02	RMA	Co-trimoxazol tabl 800+160 mg	30	10	–	30	10	60	–
7.4.02	RMA	Metronidazol tabl 500 mg	20	10	–	20	10	50	–
7.4.03	RMA	Metronidazol supp of ovule 500 mg ¹	– [10]	–	–	–	–	– [25]	–
7.5.01	RMA	Ciprofloxacine tabl 500 mg	40	20	–	40	20	100	–
7.6.01	RMA	Tetanusvaccin amp 0,5 ml (voor im inj) (KOEL BEWAREN)	5	2	–	5	2	5	–
7.6.02	RMA	Anti-tetanus immunoglobuline amp 250 E/2 ml (voor im inj) (KOEL BEWAREN)	3	1	–	3	1	5	–
7.7.01	.t RMA	Atovaquon/proguanil tabl 250/100 mg	252	124	–	252	124	756	–
7.7.02	.t RMA	Artemether/Lumefantrine tabl 20/120 mg	120	48	–	120	120	312	–
7.7.03	.t RMA	Artemether 80 mg/ml, 1 ml amp	10	5	–	10	5	20	–

Preparaten bestemd voor rehydratie en toevoer van calorieën en plasmavervangmiddelen

8.1.01		ORS met samenstelling vlgs WHO standaard, zakje voor de bereiding van 1 liter rehydratie-vloeistof	18	6	–	18	6	36	–
8.1.02	RMA	NaCl 0,9% infuusvloeistof, flac 500 ml Infuussysteem zie II.5.05f	2 [10]	1 [6]	–	4	2 [6]	4 [10]	–
8.3.01	RMA	Plasmavervangmiddel naar keuze, flac 500 ml Infuussysteem zie II.5.05f	5	3	–	5	3	10	–

Geneesmiddelen voor dermatologisch gebruik

9.1.03		Chloorhexidine 0,5%, flac 30 ml	4	2	1	4	2	8	1
9.1.04		Chloorhexidine/Cetrimide opl, flac 250 ml	3	1	–	3	3	5	–
9.1.05		Handalcohol 70%	2	1	–	2	1	4	–
9.1.08		Betadine zalf, tube 30 g	3	2	1	3	2	6	2
9.1.09		Capsicum compositum crème, tube 30 g	3	1	–	3	1	6	–

9.1.10		Miconazolnitraat crème 2%, tube 30 g	4	2	–	4	2	8	–
9.1.13	RMA	Zilversulfadiazine crème 1%, tube 50 g (KOEL BEWAREN)	5	3	1	5	5	8	–
9.1.13R		Lang houdbare antispetische crème geschikt voor behandeling van brandwonden	–	–	–	–	–	–	1
9.1.14R		Antizonnebrand waterbestendige crème, tube 25 g, factor 20 (EU) of 22 (USA)	–	–	–	–	–	–	2
9.1.15		Alumnis compositum poeder, strooiflac 100 g	4	1	–	4	2	8	–
9.1.18		Lanette/menthol crème 2%, tube 10 g	2	–	–	2	1	5	–
9.1.20		Permetrine lotion 10 mg/g, flac 59 ml	3	1	–	3	1	5	–
9.1.21	RMA	Triamcinolon 0.1%, tube 30 g	2	1	–	2	1	4	–
9.1.22		Aciclovir tabl 200 mg	60	30	–	60	120	120	–

Middelen voor oogheelkundig gebruik

9.2.03	RMA	Tetracaïne oogdruppels 0,5%, unitdose (KOEL BEWAREN)	20	10	–	20	10	40	–
9.2.04	RMA	Pilocarpine oogdruppels 2%, druppelflac 10 ml (KOEL BEWAREN)	1	1	–	1	1	2	–
9.2.05		Fluoresceïne strips 1%, verpakking van 10 stuks	1	1	–	1	1	2	–
9.2.06		Tetracycline oogzalf 1%, tube 4g (KOEL BEWAREN)	2 [5]	1 [3]	1	2	1 [3]	4 [10]	1
9.2.07		Fusidinezuur ooggel 1%, unitdose 0,2 g (KOEL BEWAREN)	24	12	–	24	12	48	–

Middelen voor oorheelkundig gebruik

9.3.03		Polymyxine-B bevattende oordruppels	2	1	–	2	1	4	–
--------	--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Middelen tegen mond- en keelaandoeningen

9.4.01		Chloorhexidine gorgeldrank 2%, flac 200 ml	2	1	–	2	1	4	–
--------	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Lokaal-anesthetica

9.5.02		Lidocaïne 2%, flac 20 ml zonder adrenaline (voor im en sc inj)	2	1	–	2	1	4	–
9.5.03		Carophylli aetheroleum (kruidnagelolie), druppelflac 10 ml	1	1	–	1	1	1	–

Aanvullende antidota voor gevaarlijke stoffen

10.1.01	RMA	Calciumgluconaat gel 2%, tube 25 g	– [5]	– [5]	–	–	– [10]	– [40]	–
10.2.05	RMA	Atropinesulfaat amp 1 mg/1 ml (voor im en iv inj)	– [15]	– [15]	–	–	– [30]	– [100]	–
10.2.06	RMA	Calciumgluconaat bruistabl 1 g	– [20]	– [20]	–	–	– [40]	– [100]	–
10.2.09	RMA	Geactiveerde kool, poeder, flac 50 g	– [2]	– [2]	–	–	– [2]	– [2]	–
10.2.10	RMA	Aethylalcohol opl 95%, flac 500 ml	– [3]	– [1]	–	–	– [1]	– [3]	–

Diversen

12.1.01	RMA	Glucagon amp 1 mg + 1 ml opl (voor im en iv inj) (KOEL BEWAREN)	2 ^z	2 ^z	2 ^z	4	2	4	-
---------	-----	--	----------------	----------------	----------------	---	---	---	---

¹ De bereiding en aflevering van Metronidazol zetpillen kan op praktische bezwaren stuiten. Volgens informatie van de fabrikant is het mogelijk om vaginale ovules ook rectaal te gebruiken. Ovules (Flagyl) zijn daarom een gelijkwaardig alternatief.

Tabel 2. Verpleeg- en verbandmiddelen

Code	Vereiste middelen	A	B	C	D	E	Max.	R
<i>Reanimatiebenodigdheden</i>								
II.1.01	Beademingsballon reserve met masker, bij voorkeur op te bergen bij II.1.02.a	- [1]	- [1]	-	-	- [1]	- [1]	-
II.1.02.a	Zuurstofkoffer draagbaar, compleet met gebruiksaanwijzingen, inclusief 1 zuurstoffles 2 l/200 bar, reduceerventiel met flowmeter en beademingsballon met masker	1	1	-	1	1	1	-
II.1.02.b	Zuurstoffles reserve 2 l/200 bar bij voorkeur op te bergen bij II.1.02.a	- [1]	- [1]	-	-	- [3]	- [3]	-
II.1.02.c	Zuurstoffles met zuurstof voor medische toepassing 40 l/200 bar ⁵ of verdeeld over maximaal 4 flessen die allen dezelfde kleurcodering, vuldruk en aansluiting hebben, klaar voor direct gebruik in het ziekenverblijf van het schip, met 2 flowmeters voor het toedienen van zuurstof aan 2 personen tegelijk ¹	- [1]	- [1]	-	-	- [1]	- [1]	-
II.1.03	Afzuigenheid mechanisch om de luchtwegen vrij te maken, bij voorkeur als onderdeel van II.1.02.a	1	1	-	1	1	1	-
II.1.04	Brook Airway of Lifeway of equivalent	1 [2]	1 [2]	1	2	2	4	1
II.1.05.a	Guedel (Mayo-tube) no 2	- [2]	- [2]	-	-	- [2]	- [4]	-
II.1.05.b	Guedel (Mayo-tube) no 3	- [2]	- [2]	-	-	- [2]	- [4]	-
II.1.05.c	Guedel (Mayo-tube) no 4	- [2]	- [2]	-	-	- [2]	- [4]	-
II.1.06	Zuurstofmaskers disposable (tot 60% zuurstof) met bijbehorende flexibele aansluitslangen, bij voorkeur als onderdeel van II.1.02.a	2 [10]	2 [10]	-	2	2 [10]	6 [20]	-
<i>Verbandmiddelen en hechtingsmateriaal</i>								
II.2.01	Hechtingsset met naalden: zie II.2.13 en II.3.01 t/m II.3.06.							
II.2.02	Zelfklevend elastisch verband 4 m/6 cm	1	1	1	2	1	2	1
II.2.03.c	Hydrolast windsel 4 m/6 cm	30	15	8	60	60	120	-
II.2.04	Tunnelverband voor vingers m applicator, rol 5 m	4	1	1	4	4	12	-
II.2.05.a	Hydrofiel gaas 5x5 cm steriel, verpakking van 16 st	10	5	1	20	20	40	-
II.2.05.b	Hydrofiel gaas 10x10 cm steriel, verpakking van 25 st	3	2	1	3	3	10	1
II.2.05.c	Vaseline gaas steriel 10x10 cm	20	10	10	20	20	40	10
II.2.06	Hydrofiel watten, 100 g	4	2	1	4	4	10	-
II.2.07.a	Metalline laken steriel 73x250 cm	1	1	-	2	2	2	-
II.2.08	Driekante doeken (katoen)	4	4	4	4	4	4	4
II.2.09.a	Handschoenen niet steriel, per paar	12	6	3	12	12	24	3
II.2.09.b	Handschoenen steriel M, per paar	3	2	-	6	12	12	-

II.2.09.c	Handschoenen steriel L, per paar	3	2	–	6	12	12	–
II.2.10.b	Pleisterverband waterbest 1 m/6 cm	3	2	1	3	2	6	1
II.2.11.a	Snelverband steriel nr 1 klein	4	4	1	10	10	20	2
II.2.11.b	Snelverband steriel nr 2 middel	10	4	2	20	20	40	4
II.2.11.c	Snelverband steriel nr 3 groot	4	4	1	10	10	10	1
II.2.12.a	Hechtpleister waterbest 5 m/1¼ cm	2	1	1	2	2	5	1
II.2.12.c	Zwaluwstaart pleisters steriel	20	10	5	20	20	40	5
II.2.13.c	Hechtingen atraumatisch vicryl 4-0	10	5	–	10	10	20	–
II.2.13.d	Hechtingen atraumatisch ethilon 3-0	10	5	–	10	10	20	–
II.2.13.e	Hechtingen atraumatisch ethilon 5-0	10	5	–	10	10	20	–
II.2.14	Synthetische watten 3 m/10 cm	2	1	–	2	2	4	–
II.2.15.a	Oogklepje	2	1	–	3	3	3	–
II.2.15.b	Oogcompressen, 5 stuks	2	1	–	3	3	3	–
II.2.16	Veiligheidsspelden (RVS), 12 st	2	1	1	3	3	3	1

Instrumenten

II.3.01	Scalpel steriel disposable	3	3	–	3	3	6	–
II.3.02	Instrumentendoos (RVS) voor chirurgische instrumenten	1	1	–	1	1	2	–
II.3.03.a	Schaar chirurgisch (RVS)	1	1	–	1	1	2	–
II.3.03.b	Verbandschaar Lister 18 cm (RVS), niet op te bergen in II.3.02	1	1	1	1	1	3	1
II.3.04.a	Pincet anatomisch (RVS)	1	1	–	1	1	2	–
II.3.04.b	Pincet chirurgisch (RVS)	1	1	–	1	1	2	–
II.3.05	Arterieklem vlgs Kocher (RVS)	1	1	–	1	1	2	–
II.3.06	Naaldvoerder Mathieu 17 cm (RVS)	1	1	–	1	1	2	–
II.3.07	Scheerapparaat disposable	5	2	–	5	5	10	–
II.3.08	Splinterpincet (RVS)	1	1	–	1	1	2	–
II.3.09	Ringzaagtang (RVS)	1	1	–	1	1	1	–
II.3.10	Nylon lisje oogheelkundig	1	1	–	1	1	2	–

Materiaal voor onderzoek en medische controle

II.4.01	Tongspatels disposable	50	10	–	50	50	100	–
II.4.02	Teststrips voor urineanalyse: bloed/glucose/eiwit/nitriet/leucocyten, 50 strips	1	1	–	1	1	2	–
II.4.03	Bladen voor registratie lichaamstemp en pols	20	5	–	20	20	40	–
II.4.04	Medische kaart voor informatie bij evacuatie	4	2	–	4	4	10	–
II.4.05	Stethoscoop	1	1	–	1	1	1	–
II.4.06	Anaeroïde bloeddrukmeter, bij voorkeur automatisch	1	1	–	1	1	1	–
II.4.07	Thermometer voor koorts	3	2	–	3	3	6	–
II.4.08	Thermometer voor hypothermie	1	1	–	1	1	1	–
II.4.09	Penlight ooglampje + blauw kapje	2	1	–	2	2	2	–

Materiaal voor injecties, perfusie, puncties en catherisatie

II.5.01	Set v draineren vd blaas: zie II.5.04/.06/.07
---------	---

II.5.02.a	Druppelclysma rectaal met druppelteller, inclusief 1 catheter	1	–	–	1	1	2	–
II.5.02.b	Catheter 26 Fr voor druppelclysma rectaal	[6]	–	–	–	–	[12]	–
II.5.04	Urinezak met aansluiting op condoom	2	–	–	2	1	2	–
II.5.05.a	Injectiespuiten steriel 2 ml disposable	50 [100]	25 [50]	5	50	40 [50]	100 [200]	5
II.5.05.b	Injectiespuiten steriel 5 ml disposable	10	5 [10]	–	10	10	20 [20]	–
II.5.05.c	Injectienaalden steriel sc 16x½ mm, passend op II.5.05.a/b	25	10	–	25	10	50	–
II.5.05.d	Injectienaalden steriel im 40x0,8 mm, passend op II.5.05.a/b	50 [100]	25 [50]	5	50	25 [50]	100 [200]	5
II.5.05.e	Infuusnaalden steriel 1,2 te gebruiken bij inbrengen infuus	4 [10]	2 [10]	–	8	4 [10]	8 [20]	–
II.5.05.f	Infuus systeem steriel voor 8.1.02 en 8.3.01	4 [10]	2 [10]	–	8	4 [10]	8 [20]	–
II.5.05.g	Stuwband te gebruiken bij inbrengen infuus	1 [2]	1 [2]	–	2	1 [2]	4 [4]	–
II.5.06	Urinecatheter steriel Thieman zonder ballon nr 16 en 12, van ieder	1	–	–	1	1	2	–
II.5.07	Catheterglijmiddel lidocaïne 2%/chloorhexidine 0,05%, spuit	2	–	–	2	2	4	–
II.5.08	Nierbekken (RVS)	2	1	–	1	1	4	–

Verplegingsartikelen

II.6.01	Ondersteek (RVS)	1	–	–	2	2	3	–
II.6.02	Warmwaterzak	1	1	–	2	1	3	–
II.6.03	Urinaal (glas)	1	–	–	2	2	3	–
II.6.04	ColdHotpack Maxi 20x30 cm (IN VRIEZER BEWAREN)	1	1	1	1	1	2	–
II.6.06	Reddingdeken aluminiumfolie	1	1	1	2	2	4	1

Immobilisatiemateriaal

II.7.01	Vervormbare spalk voor vingers/tenen	2	1	–	2	2	4	–
II.7.02	Vervormbare spalk voor onderarm en hand, set van 6 stuks	1	1	–	1	1	2	–
II.7.03	Vacuum spalken (halve/hele arm, half/heel been) met handpomp of equivalent	1	1	1	2	2	3	–
II.7.04	Dijbeenspalk	1	1	–	1	1	2	–
II.7.05	Nekkraag Stifneck Select of equivalent: instelbaar	2	2	–	2	2	4	–
II.7.06	Vacuumschelpmatras met voetpomp	1	–	–	1	1	1	–
II.07.07	Waar de voorgeschreven bemanning uit meer dan 3 personen bestaat: brancard ¹	1	1	1	2	2	2	–

Desinfectie, insectenverdeliging, bescherming

II.8.01	Drinkwater desinfectiemiddel, geschikt voor menselijke consumptie, hoeveelheid voor 1 keer de totale drinkwatervoorraad aan boord	2	1	–	2	2	5	–
II.8.04	Diëthyltoluamide (DEET) 50% insect repellent, flac 30 ml	30	15	–	30	30	60	–
II.8.05	Spuitbaar bestrijdingsmiddel tegen vliegend en kruipend	2	1	–	2	1	10	–

ongedierte naar keuze, spuitflacon

Diverse benodigdheden

II.9.01.b	Bodybag	1 [2]	-	-	2	-	1 [2]	-
II.9.03	Condooms	50	20	-	50	50	100	-
II.9.04	Pedaalemmer (RVS) met binnenemmer	1	-	-	1	1	1	-
	Plastic binnenzakken voor pedaalemmer, 20 st	2	-	-	2	2	4	-
II.9.05	Voorwerpglasjes, 12 st	1	-	-	1	1	1	-
II.9.06	Wattendragers (hout)	50	20	-	50	50	100	-
II.9.07	Buigrietjes	20	10	-	20	20	40	-
II.9.10	Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart, laatste editie incl. aanvullingen	1	1	-	1	1	1	-
II.9.11	MFAG, laatste editie incl. aanvullingen als bedoeld in artikel 25 van de Regeling veiligheid zeeschepen	[1]	[1]	-	-	[1]	[1]	-
II.9.12	EHBO-boekje Oranje Kruis, laatste editie	-	-	1	-	-	1	-
II.9.13	Hersluitbare waterdichte medicijnkist, bestemd voor alle artikelen uit kolom R met inhoudsopgave en behandelingsvoorschrift gedrukt op waterbestendig materiaal.	-	-	-	-	-	-	1

¹ In verband met het explosiegevaar dat zuurstof onder druk kan opleveren, geschiedt de berging van de zuurstoffles(sen) op een wijze die passend is, bij voorkeur in de buitenlucht of in een geventileerde ruimte.

¹ De brancard heeft een raamwerk met onbuigzame ondersteunende bodem en is zodanig geconstrueerd, dat het gehele lichaam van de patiënt bescherming wordt geboden en kan worden gefixeerd, waarbij rekening is gehouden met de uiteenlopende omstandigheden waaronder de brancard moet kunnen worden gebruikt. De brancard is vervaardigd van brandvertragend materiaal en voorzien van hijsogen en banden ten behoeve van horizontaal en verticaal transport, onder andere door mangaten en vluchtluiken. Op zeilschepen met een lengte van minder dan 24 meter behoeft geen brancard aan boord te zijn.